

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 1 af 14

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed:	Karnasch Professional Tools GmbH
Gade:	Theodor-Heuss-Anlage 12
By:	D-68165 Mannheim
Telefon:	+49 (0) 6203 / 4039 - 0
E-mail:	info@atakarnasch.com
Kontaktperson:	Volker Mayer, Sascha Riedel
Internet:	www.karnasch.tools
Informationsgivende afdeling:	Volker Mayer, Sascha Riedel: Tel: 06203 / 4039 - 0

1.4. Nødtelefon: Nødtelefon (24h) + 45 8988 2286 (en, da)**Andre informationer**

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer**Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH208	Indeholder Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte, Triisobutylphosphat. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Undgå udledning til miljøet.
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.
Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 2 af 14

Farlige komponenter

CAS nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF nr.	Indeksnr.	REACH nr.	
	GHS-Klassificering			
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte			0,1 - < 1 %
	939-603-7		01-2119978241-36	
	Skin Sens. 1; H317			
126-71-6	Triisobutylphosphat			0,1 - < 1 %
	204-798-3		01-2119957118-32	
	Skin Sens. 1B; H317			
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			0,1 - < 1 %
	249-596-6		01-2119979081-35	
	Repr. 2, Acute Tox. 4; H361d H302			
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin			0,1 - < 1 %
	203-372-4		01-2119977118-28	
	Repr. 1A, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 1; H360F H331 H311 H302 H314 H410			

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

CAS nr.	EF nr.	Kemisk betegnelse	Mængde
		Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier	
1471316-72-9	939-603-7	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte	0,1 - < 1 %
		dermal: LD50 = 2000 mg/kg; oral: LD50 = 10000-20000 mg/kg	
126-71-6	204-798-3	Triisobutylphosphat	0,1 - < 1 %
		dermal: LD50 = 5000 mg/kg; oral: LD50 = 5000 mg/kg	
29385-43-1	249-596-6	Methyl-1H-benzotriazole	0,1 - < 1 %
		dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 720 mg/kg	
106-20-7	203-372-4	Di(2-ethylhexyl)-amin	0,1 - < 1 %
		inhalativ: ATE = 3 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (støv eller tåge); dermal: LD50 = 956 mg/kg; oral: LD50 = 847-1149 mg/kg Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

Andre informationer

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. Giv intet lægemiddel ved bevidstløshed eller krampe. Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

Symptomer kan også først forekomme flere timer efter eksponeringen.

Hvis det indåndes

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

I tilfælde af hudkontakt

Tag straks snavset, vædet tøj af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 3 af 14

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg øjenlæge.

Ved indtagelse

Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Forstøvet vand. Slukningspulver. Kuldioxid. Skum.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå:

Kuldioxid (CO₂).

Kulmonoxid

Kvælstofoxid (NO_x).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser. Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Andre informationer

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Brug personlig beskyttelsesudrustning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

For ikke-indsatspersonel

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

For indsatspersonel

Førstehjælperens selvbeskyttelse Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned. Den berørte skal være under opsyn. Fjern antændelseskilder. Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

Saml i lukkede beholdere og bring til renovation.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**Til tilbageholdelse**

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

Renses med detergenter. Undgå opløsningsmidler.

6.4. Henvielse til andre punkter

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 4 af 14

Sikkerhedsinformation

- Undgå dannelse af olieråge.
- Må kun bruges på steder med god ventilation.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Andre informationer

- Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

- Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.
- Anbefalet lagringstemperatur: 5-40 °C

Information om fælleslagring

- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
- maksimal lagringstid: 3 år

Yderligere information om opbevaringsforhold

- Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

- Bemærk teknisk datablad.
- Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre**

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 5 af 14

DNEL/DMEL værdier

CAS-nr.	Stof/materiale			
DNEL type		Eksponeringsvej	Effekt	Værdi
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte			
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	35,26 mg/m ³
Medarbejder DNEL, langvarig		dermal	systemisk	25 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	8,7 mg/m ³
Forbruger DNEL, langvarig		dermal	systemisk	12,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		dermal	lokal	0,518 mg/cm ²
Forbruger DNEL, langvarig		oral	systemisk	2,5 mg/kg legemsvægt pr. dag
126-71-6	Triisobutylphosphat			
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	50 mg/m ³
Medarbejder DNEL, langvarig		dermal	systemisk	4,25 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	8,89 mg/m ³
Forbruger DNEL, langvarig		dermal	systemisk	2,13 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		oral	systemisk	2,13 mg/kg legemsvægt pr. dag
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	21,2 mg/m ³
Medarbejder DNEL, langvarig		dermal	systemisk	0,3 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	<0,1 mg/m ³
Forbruger DNEL, langvarig		dermal	systemisk	0,01 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		oral	systemisk	0,01 mg/kg legemsvægt pr. dag
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin			
Medarbejder DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	1,76 mg/m ³
Medarbejder DNEL, langvarig		dermal	systemisk	0,25 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig		inhalativ	systemisk	0,435 mg/m ³

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 6 af 14

Forbruger DNEL, langvarig	dermal	systemisk	0,125 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger DNEL, langvarig	oral	systemisk	0,125 mg/kg legemsvægt pr. dag

PNEC værdier

CAS-nr.	Stof/materiale	
	Delmiljø	Værdi
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte	
	Ferskvand	0,1 mg/l
	Havvand	0,1 mg/l
	Ferskvandssediment	45211 mg/kg
	Havvandssediment	45211 mg/kg
	Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	1000 mg/l
	Jord	36739 mg/kg
126-71-6	Triisobutylphosphat	
	Ferskvand	0,014 mg/l
	Havvand	0,001 mg/l
	Ferskvandssediment	2,05 mg/kg
	Havvandssediment	0,205 mg/kg
	Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	3,72 mg/l
	Jord	0,426 mg/kg
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole	
	Ferskvand	0,008 mg/l
	Havvand	< 0,008 mg/l
	Ferskvandssediment	0,117 mg/kg
	Havvandssediment	0,292 mg/kg
	Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	39,4 mg/l
	Jord	< 0,001 mg/kg
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin	
	Ferskvand	0,001 mg/l
	Havvand	0 mg/l
	Ferskvandssediment	43,6 mg/kg
	Havvandssediment	4,36 mg/kg
	Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg	1,8 mg/l
	Jord	0,2 mg/kg

Øvrige råd-Kontrolparametre

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier.

8.2. Eksponeringskontrol



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 7 af 14

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske, hvis der er risiko for stænk. EN 166

Håndværn

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Hudværn

Kemikaliebestandige sikkerhedssko. Tilsmudset tøj tages straks af.

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet. Opstil hudbeskyttelsesplan.

Åndedrætsværn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	metal skærepasta
Farve:	gul brun
Lugt:	karakteristisk

Metode

pH-værdien:	ikke relevant
-------------	---------------

Tilstand-ændringer

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke bestemt
---	--------------

Flammepunkt:	250 °C DIN ISO 2592
--------------	---------------------

Laveste Eksplosionsgrænser:	ikke bestemt
-----------------------------	--------------

Højeste Eksplosionsgrænser:	ikke bestemt
-----------------------------	--------------

Selvantændelsestemperatur:	350 °C ASTM E 659
----------------------------	-------------------

Damptryk:	ikke bestemt
-----------	--------------

Massefylde (ved 20 °C):	1 g/cm ³ DIN EN ISO 12185
-------------------------	--------------------------------------

Viskositet/kinematisk: (ved 40 °C)	ikke bestemt
---------------------------------------	--------------

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 8 af 14

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyt mod: hede.

10.5. Materialer, der skal undgås

Følgende skal undgås: Oxidationsmidler, stærk. Syre.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter: ingen

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Toksikokinetik, stofskifte og fordeling**

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Oplysninger vedrører hovedkomponenten.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

ATEmix beregnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (indånding damp) > 50 mg/l; ATE (indånding støv/tåge) > 12,5 mg/l

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				
	Eksponeringsvej	Dosis	Arter	Kilde	Metode
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte				
	oral	LD50 10000-20000 mg/kg	Rotte	ECHA	
	dermal	LD50 2000 mg/kg	Rotte	ECHA	
126-71-6	Triisobutylphosphat				
	oral	LD50 5000 mg/kg	Rotte	ECHA	
	dermal	LD50 5000 mg/kg	Kanin	ECHA	
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole				
	oral	LD50 720 mg/kg	Rat		OECD Guideline 401
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Rabbit		OECD Guideline 402
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin				
	oral	LD50 847-1149 mg/kg	Rat	ECHA	
	dermal	LD50 956 mg/kg	Rabbit		Union Carbide 1968
	indånding damp	ATE 3 mg/l			
	indånding støv/tåge	ATE 0,5 mg/l			

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 9 af 14

Irriterende og ætsende virkninger

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Indeholder Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte, Triisobutylphosphat. Kan udløse allergisk reaktion.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Andre informationer til godkendelser

Ingen særligt nævneværdige farer. Praktiske erfaringer.

Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 10 af 14

CAS-nr.	Kemisk betegnelse					
	Akvatiske toksicitet	Dosis	[h] [d]	Arter	Kilde	Metode
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte					
	Akut fisketoksicitet	LC50 > 100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred)		OECD 203
	Akut algetoksicitet	ErC50 > 1000 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		OECD 201
	Akut crustaceatoksicitet	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna		OECD 202
	Algetoksicitet	NOEC > 1000 mg/l	3 d	Scenedesmus subspicatus		OECD 201
	Akut bakterietoksicitet	EC50 > 10000 mg/l ()				
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole					
	Akut fisketoksicitet	LC50 > 180 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	Echa	OECD guideline 203
	Akut algetoksicitet	ErC50 75 mg/l	72 h	freshwater algae		OECD 201 guideline
	Akut crustaceatoksicitet	EC50 100 mg/l	48 h	Daphnia Magna		OECD 202 test guideline
	Fisketoksicitet	NOEC 30 mg/l	2 d	Acartia tonsa		
	Algetoksicitet	NOEC 30 mg/l	3 d	Alge		
	Crustaceatoksicitet	NOEC 18,4 mg/l	21 d	Wasserfloh		
	Akut bakterietoksicitet	EC50 330 mg/l ()				
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin					
	Akut fisketoksicitet	LC50 < 5 mg/l	96 h	Danio rerio	Echa	
	Akut algetoksicitet	ErC50 1,55 mg/l	96 h	freshwater algae		
	Akut crustaceatoksicitet	EC50 2,2 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Algetoksicitet	NOEC 0,14 mg/l	4 d	freshwater algae		
	Crustaceatoksicitet	NOEC 0,0069 mg/l	21 d	Daphnia magna		OECD 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er ikke biologisk let nedbrydeligt.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 11 af 14

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Metode	Værdi	d	Kilde
	Vurdering			
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte			
	RA_CAS 70024-69-0, OECD 301D	8,0%	28	
	Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).			
126-71-6	Triisobutylphosphat			
	OECD Guideline 301 B	70-80%	28	
	Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)			
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			
	OECD TG 301 F	4 %	28	
	Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)			

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
1471316-72-9	Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte	6,91
126-71-6	Triisobutylphosphat	3,72
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole	1,079
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin	7,3

12.4. Mobilitet i jord

i leveringstilstand: viskos

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald. Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

Affaldsnummer - overskud

120112 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Brugt voks og fedt; farligt affald

Bortskaffelse af forurenet emballage

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 12 af 14

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe:	-

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer:	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe:	-

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Personlige værnemidler: se punkt 8

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 40, Indskrivning 75

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner: 0,0 g/L

Direktiv 2004/42/EF om VOC fra maling og lak: 0,0 %

National regulativ information

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 13 af 14

Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte
Methyl-1H-benzotriazole

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,3,11,13,15,16.

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Forkortelser og akronymer

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H302	Farlig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331	Giftig ved indånding.
H360F	Kan skade forplantningsevnen.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Bearbejdningsdato: 01.02.2024

Katalog nr.: 35

Side 14 af 14

H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208	Indeholder Benzensulfonsyrer, di-C10-C14-alkylderivater, Calciumsalte, Triisobutylphosphat. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)