

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 1 av 12

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:	Karnasch Professional Tools GmbH
Gatuadress:	Theodor-Heuss-Anlage 12
Stad:	D-68165 Mannheim
Telefon:	+49 (0) 6203 / 4039 - 0
E-post:	info@atakarnasch.com
Kontaktperson:	Volker Mayer, Sascha Riedel
Internet:	www.karnasch.tools
Ansvarig avdelning:	Volker Mayer, Sascha Riedel: Tel: 06203 / 4039 - 0

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Telefonnummer för nödsituationer (24h) + 46 8 566 42573; 112 – begär Giftinformation

Ytterligare information

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208	Innehåller Triisobutylfosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

2.3 Andra faror

Undvik utsläpp till miljön.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Speciell halkfara vid spill av produkten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Blandningar

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 2 av 12

Relevanta ingredienser

CAS nr	Kemiskt namn			M�ngd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (F�rordning (EG) nr 1272/2008)			
126-71-6	Triisobutylfosfat			0,1 - < 1 %
	204-798-3		01-2119957118-32	
	Skin Sens. 1B; H317			
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			0,1 - < 1 %
	249-596-6		01-2119979081-35	
	Repr. 2, Acute Tox. 4; H361d H302			
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin			0,1 - < 1 %
	203-372-4		01-2119977118-28	
	Repr. 1A, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 1; H360F H331 H311 H302 H314 H410			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

S rskilda koncentrationsgr nsar, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	M�ngd/halt
		S�rskilda koncentrationsgr�nsar, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)	
126-71-6	204-798-3	Triisobutylfosfat	0,1 - < 1 %
		dermal: LD50 = 5000 mg/kg; oral: LD50 = 5000 mg/kg	
29385-43-1	249-596-6	Methyl-1H-benzotriazole	0,1 - < 1 %
		dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 720 mg/kg	
106-20-7	203-372-4	Di(2-ethylhexyl)-amin	0,1 - < 1 %
		inhalativ: ATE = 3 mg/l (�ngor); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 956 mg/kg; oral: LD50 = 847-1149 mg/kg Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

Ytterligare information

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4:  tg rder vid f rsta hj lpen

4.1 Beskrivning av  tg rder vid f rsta hj lpen

Generell rekommendation

Om besv r kvarst r s k l kare. Ingen tilldelning vid medvetsl shet eller krampor. F rstahj lpare: S rj f r eget skydd!

Symptomen kan  ven upptr da flera timmar efter exponering.

Vid inandning

Ta ut  ffret i frisk luft. H ll den skadade lugn och varm.

Vid hudkontakt

Ta av nedst nkta, genomdr nkta kl der omedelbart. Vid kontakt med huden tv tta genast med mycket vatten och tv l. Om besv r kvarst r s k l kare.

Vid  gonkontakt

Vid kontakt med  gonen, spola d refter  gonen 10-15 minuter under rinnande vatten med  ppna  gonlock. Upps k en  gonl kare.

Vid nedsv jning

Framkalla INTE kr kning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, b de akuta och f rdr jda

Ingen information tillg nglig.

AVSNITT 5: Brandbek mpnings tg rder

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 3 av 12

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenånga. Släckningspulver. Koldioxid. Skum.

Olämpliga släckmedel

Hård vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras:

Koldioxid (CO₂).

Kolmonoxid

Kväveoxider (NO_x).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andas inte in gaser från explosioner eller bränder. Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Övrig information

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Sörj för tillräcklig ventilation.

För annan personal än räddningspersonal

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

För räddningspersonal

Självskydd av försthjälparen Ta den skadade personen ur riskområdet och lägg ner . Låt den skadade inte utan tillsyn. Avlägsna alla antändningskällor. Använd lämpligt andningsskydd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall .

Skall samlas i slutna behållare och föras till kvittblivning.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

Rengörs med tvättmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Bildning av oljedimma undviks.

Sörj för god ventilation.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Övrig information

Speciell halkfara vid spill av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen hålls torr och tät försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt.

Rekommenderad lagringstemperatur: 5-40 °C

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 4 av 12

R d om samf rvaring

F rvaras  tskilt fr n livsmedel och djurfoder.

Maximal lagringstid: 3  r

Ytterligare information om lagringsf rh llanden

Skyddas fr n solljus. F rvaras p  v l ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanv ndning

Teknisk anvisning iakttas.

Endast f r yrkesm ssigt och industriellt bruk.

AVSNITT 8: Begr nsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL-/DMEL-v rden

CAS nr	�mne			
DNEL typ		Exponeringsv�g	Verkning	V�rde
126-71-6	Triisobutylfosfat			
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	50 mg/m�
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	4,25 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	8,89 mg/m�
Konsument DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	2,13 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		oral	systemisk	2,13 mg/kg kroppsvikt/dygn
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	21,2 mg/m�
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	0,3 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	<0,1 mg/m�
Konsument DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	0,01 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		oral	systemisk	0,01 mg/kg kroppsvikt/dygn
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin			
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	1,76 mg/m�
Arbetstagare DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	0,25 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		inhalativ	systemisk	0,435 mg/m�
Konsument DNEL, l�ngvarig		dermal	systemisk	0,125 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, l�ngvarig		oral	systemisk	0,125 mg/kg kroppsvikt/dygn

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 5 av 12

PNEC-värden

CAS nr	Ämne	
Del av miljön		Värde
126-71-6	Triisobutylfosfat	
Sötvatten		0,014 mg/l
Havsvatten		0,001 mg/l
Sötvattensediment		2,05 mg/kg
Havssediment		0,205 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		3,72 mg/l
Jord		0,426 mg/kg
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole	
Sötvatten		0,008 mg/l
Havsvatten		< 0,008 mg/l
Sötvattensediment		0,117 mg/kg
Havssediment		0,292 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		39,4 mg/l
Jord		< 0,001 mg/kg
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin	
Sötvatten		0,001 mg/l
Havsvatten		0 mg/l
Sötvattensediment		43,6 mg/kg
Havssediment		4,36 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		1,8 mg/l
Jord		0,2 mg/kg

Övrig information Kontrollparametrar

För tillfället finns inga nationella gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen



Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Om punktugsug inte går att använda eller inte räcker till måste hela arbetsområdet ventileras på teknisk väg

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

EN 166

Handskar

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Hudskydd

Kembeständiga säkerhetsskor. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Noggrann hudrengöring omedelbart efter hantering av produkten. Hudskyddsplan uppställs.

Andningsskydd

Vid rätt användning samt under normala förhållanden krävs inget andningsskydd,

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 6 av 12

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Klippasta av metall
Färg:	gul brun
Lukt:	karaktäristisk

Provnormer

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	ej fastställd
Nedre Explosionsgränser:	ej fastställd
Övre Explosionsgränser:	ej fastställd
Flampunkt:	250 °C DIN ISO 2592
Självantändningstemperatur:	350 °C ASTM E 659
pH-värde:	inte tillämplig
Viskositet, kinematisk: (vid 40 °C)	ej fastställd
Ångtryck:	ej fastställd
Densitet (vid 20 °C):	1 g/cm ³ DIN EN ISO 12185

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända farliga reaktioner.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot: värme.

10.5 Oförenliga material

Följande skall undvikas: Oxidationsmedel, stark. Syra.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter: ingen

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Det finns inga data för själva tillberedningen/blandningen.
Uppgifterna avser huvudkomponenten.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning beräknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 50 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 12,5 mg/l

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 7 av 12

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsv�g	Dos	Arter	K�lla	Metod
126-71-6	Triisobutylfosfat				
	oral	LD50 5000 mg/kg	R�tta	ECHA	
	dermal	LD50 5000 mg/kg	Kanin	ECHA	
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole				
	oral	LD50 720 mg/kg	Rat		OECD Guideline 401
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Rabbit		OECD Guideline 402
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin				
	oral	LD50 847-1149 mg/kg	Rat	ECHA	
	dermal	LD50 956 mg/kg	Rabbit		Union Carbide 1968
	inhalation �nga	ATE 3 mg/l			
	inhalation damm/dimma	ATE 0,5 mg/l			

Irritation och fr tning

Fr tande/irriterande p  huden: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig  gonskada/ gonirritation: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Inneh ller Triisobutylfosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i k nsceller: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information

Inga risker som beh ver omn mnas speciellt. Praktisk erfarenhet.

Uttalandet  r baserat p  de enstaka komponenternas egenskaper.

Inordningen har f retagits enligt preparatdirektivens (1999/45/EG) ber kningar.

11.2 Information om andra faror

Hormonst rande egenskaper

Denna produkt inneh ller inte ett  mne med hormonst rande egenskaper f r icke-m lorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 8 av 12

12.1 Toxicitet

Utsagan h rledas fr n de enstaka komponenternas egenskaper.

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	K�lla	Metod
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole					
	Akut fisktoxicitet	LC50 > 180 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	Echa	OECD guideline 203
	Akuta algtoxicitet	ErC50 75 mg/l	72 h	freshwater algae		OECD 201 guideline
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50 100 mg/l	48 h	Daphnia Magna		OECD 202 test guideline
	Fisktoxicitet	NOEC 30 mg/l	2 d	Acartia tonsa		
	Algtoxicitet	NOEC 30 mg/l	3 d	Alge		
	Crustaceatoxicitet	NOEC 18,4 mg/l	21 d	Wasserfloh		
	Akut bakteriertoxicitet	EC50 ()				
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin					
	Akut fisktoxicitet	LC50 < 5 mg/l	96 h	Danio rerio	Echa	
	Akuta algtoxicitet	ErC50 1,55 mg/l	96 h	freshwater algae		
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50 2,2 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Algtoxicitet	NOEC 0,14 mg/l	4 d	freshwater algae		
	Crustaceatoxicitet	NOEC 0,0069 mg/l	21 d	Daphnia magna		OECD 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten  r biologiskt sv r att nedbryta.

CAS nr	Kemiskt namn			
	Metod	V�rde	d	K�lla
	Utv�rdering			
126-71-6	Triisobutylfosfat			
	OECD Guideline 301 B	70-80%	28	
	L�tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)			
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole			
	OECD TG 301 F	4 %	28	
	Ej l�tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)			

12.3 Bioackumuleringsf rm ga

Ingen information tillg nglig.

F rdelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
126-71-6	Triisobutylfosfat	3,72
29385-43-1	Methyl-1H-benzotriazole	1,079
106-20-7	Di(2-ethylhexyl)-amin	7,3

12.4 R rlighet i jord

i leveranstillst nd: visk s

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bed mningen

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 9 av 12

 mnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som st llts i REACH, bilaga XIII.
komponenterna av den h r tillberedningen uppfylla inte kriterierna f r en klassificering som PBT eller vPvB .

12.6 Hormonst rande egenskaper

Denna produkt inneh ller inte ett  mne med hormonst rande egenskaper f r icke-m lorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Undvik utsl pp till milj n.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Sl pp inte ut i ytvatten eller avlopp. L mna inneh llet/beh llaren till avfallshantering p  beh rig  tervinningscentral. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som t cker avfall och farligt avfall. Icke f rorenade f rpackningar kan  teranv ndas.

Avfallsslag nummer-Avfall fr n  verskott/oanv nda produkter

120112 AVFALL FR N FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER; Avfall fr n formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster; Anv nda vaxer och fetter; farligt avfall

F rorenad f rpackning

Icke f rorenade f rpackningar kan  teranv ndas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.4 F rpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

Insj fartygstransport/insj frakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.4 F rpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

Sj transport/sj frakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.4 F rpackningsgrupp:

-

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt dessa transportf reskrifter.

14.4 F rpackningsgrupp:

-

14.5 Milj faror

MILJ FARLIGT:

Nej

14.6 S rskilda skydds tg rder

Personligt skydd: se avsnitt 8

14.7 Bulktransport till sj ss enligt IMO:s instrument

inte till mplig

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 10 av 12

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Direktiv 2010/75/EU om
industriutsläpp: 0,0 g/L

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger
och lacker: 0,0 %

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om
skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning:
Methyl-1H-benzotriazole

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 2,3,11,13,15,16.
AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 11 av 12

Förkortningar och akronymer

Acute Tox: Akut toxicitet
 Skin Corr: Frätande på huden
 Skin Sens: Hudsensibilisering
 Repr: Reproduktionstoxicitet
 Aquatic Chronic: Fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
 intérieures)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 IATA: International Air Transport Association
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: Volatile Organic Compounds
 SVHC: Substance of Very High Concern

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331	Giftigt vid inandning.
H360F	Kan skada fertiliteten.
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208	Innehåller Triisobutylfosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkras om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Mecutwachs Art.-Nr.: 60 1200

Reviderad datum: 23.01.2025

Produktkod: 35

Sida 12 av 12

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)